



## Informació de les vacunes no finançades, no incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques del Departament de Salut . Generalitat de Catalunya

### Vacuna contra el meningococ ACWY

---

El Departament de Salut indica i finança les vacunes incloses en el Calendari de vacunacions sistemàtiques, adreçades a tota la població, i també aquelles que estan indicades en situacions de risc de manera individual.

Alguns clínics i societats científiques fan recomanacions de vacunes fora de les indicacions oficials. Aquestes vacunes no estan finançades i necessiten la prescripció mèdica per ser administrades.

### Vacunes disponibles

---

La meningitis meningocòccica és una infecció greu de les membranes (meninges) que revesteixen el cervell i la medul·la espinal.

El meningococ, viu a la nasofaringe de persones sanes i es transmet amb facilitat a través de les gotetes i secrecions (petons, esternuts, tos). Pot afectar a totes les persones, però hi han alguns grups de més risc :

\*Per edat, el lactants de menys de 1 any, els infants de 1 a 4 anys i els adolescents

\*Per viatgers, en funció a les zona geogràfica i els països varia la freqüència de la malaltia meningocòccica i el serogrup circulant.

El bacteri *Neisseria meningitidis* o meningococ, és el principal causant de la malaltia invasiva greu, el responsable de la majoria de les sèpsies i meningitis i d' altres infeccions menys greus. El tractament es amb antibiòtics, però a vegades l'evolució es tan ràpida que no son efectius. La mortalitat al nostre medi es propera al 10% i al voltant del 20% pateixen seqüeles incapacitants (amputacions, dèficits sensorials i neurològics).

Existeixen 13 serogrupos de *Neisseria meningitidis*, encara que son cinc el A,B,C, W i Y, els responsables de més del 90% dels casos. La incidència dels serogrupos varia en les diferents zones geogràfiques del mon.

Per fer-hi front estan disponibles diferents vacunes: La vacuna anti-meningococ C conjugada (inclosa en el calendari sistemàtic), les vacunes anti-meningococ B, i la vacuna conjugada tetravalent combinada per els serogrupos A, C, W, Y (Vacuna MACWY) aquestes no incloses en el calendari sistemàtic.

Existeixen protocols específics del Departament de Salut per a grups de risc. Les persones pertanyents als grups de risc reben aquestes vacunes de forma gratuïta,



Vacuna MACWY hi han dos preparats comercials d'administració intramuscular:

**Nimenrix®** està autoritzada a partir de les 6 setmanes d'edat

Pauta de vacunació:

Nadons de 6 setmanes a 12 mesos, tres dosis. La pauta recomanada és 2, 4 i 12 mesos d'edat

Infants a partir dels 12 mesos d'edat, adolescents i adults, se n'administra una dosi única.

**Menveo®** està autoritzada a partir dels 2 anys d'edat

Pauta de vacunació:

Infants a partir dels 2 anys d'edat, adolescents i adults. Una única dosi.

S'ha d'administrar almenys 1 mes abans de l'exposició de risc.

### **Riscos generals**

---

L'administració de qualsevol vacuna pot provocar una reacció local amb envermelliment, edema, dolor i febre.

En molt rares ocasions poden produir una reacció greu que requereixi algun tipus de tractament.

La fitxa tècnica i el prospecte descriuen de forma detallada els efectes adversos específics de cada vacuna.

### **Precaucions per la conservació de les vacunes**

---

Un cop s'ha rebut la recomanació de vacuna no sistemàtica no finançada, per part d'un professional de la salut, s'ha de comprar a la farmàcia amb el document de prescripció mèdica corresponen.

La vacuna cal mantenir-la a la nevera, a una temperatura entre 2 i 8 graus, i no deixar-les a temperatura ambient. Les vacunes no poden tocar la paret posterior de la nevera, i tampoc s'han de guardar a la porta de la nevera. S'ha de transportar en bosses refrigerades evitant el contacte directe amb els acumuladors de fred, que no poden estar congelats.

No exposar-la a la llum ni a fonts de calor.

El trencament de la cadena de fred, pot suposar la pèrdua d'efectivitat de la vacuna.

Per saber-ne mes:

[http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Malaltia\\_meningococcica](http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Malaltia_meningococcica)

<https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30>