

DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/167/2023, de 21 de juny, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques.

El Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, va facultar la persona titular del departament competent en matèria de salut per efectuar, mitjançant una ordre, i d'acord amb les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de salut, les modificacions o actualitzacions sobre les pautes del calendari de vacunacions sistemàtiques que necessitin revisió per adaptar-les als nous requeriments científics i epidemiològics.

Des de la publicació del Decret 95/2014, d'1 de juliol, i les seves actualitzacions posteriors mitjançant l'Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, l'Ordre SLT/236/2019, de 19 de desembre, l'Ordre SLT/46/2022, de 22 de març, i l'Ordre SLT/202/2022, de 30 d'agost, s'han produït canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunes incloses al calendari, per la qual cosa escau actualitzar novament el calendari de vacunacions sistemàtiques.

El Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut va acordar, en la reunió de 19 d'abril de 2022, la incorporació de la vacuna antigripal en els infants de 6 a 59 mesos d'edat seguint les recomanacions aprovades per la Comissió de Salut Pública el 20 d'octubre de 2022. Aquest posicionament es va ratificar en la reunió celebrada el dia 1 de març de 2023 pel Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut.

D'altra banda, també va acordar substituir al calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya la vacuna anti meningococ C conjugada dels 12 mesos per la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (MACWY).

Respecte al calendari de vacunacions sistemàtiques en curs per a nadons, infants, adolescents i adults, es mantenen les recomanacions i pautes vacunals següents:

- Vacuna hexavalent per als infants de 2, 4 i 11 mesos d'edat per a l'administració dels components contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular (DTPa), antipoliomielítica inactivada (PI), contra l'*Haemophilus influenzae* tipus b (Hib) i anti hepatitis B (HB). I als infants de 6 anys com a segona dosi de record s'administra la vacuna contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina acel·lular i la pòlio injectable de càrrega antigènica infantil estàndard (DTPa-PI), i es manté la recomanació d'administrar als adolescents de 14 anys la dosi de record contra la diftèria i el tètanus (Td).

- Vacuna antipneumocòccica (Pn), es manté la pauta vacunal en el primer any de vida, amb la recomanació d'una pauta de tres dosis administrades als 2, 4 i 11 mesos d'edat.

- Vacuna anti meningococ B (MB4) per als infants de 2, 4 i 12 mesos d'edat.

- Vacuna anti meningococ C conjugada (MC) per als infants de 4 mesos d'edat.

- Vacuna triple vírica (XRP), es manté la recomanació d'administrar la primera dosi d'antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotídica per als infants de 12 mesos, i la segona dosi als 3 anys d'edat, amb la finalitat d'aconseguir els objectius d'eliminar el xarmpió i la rubèola.

- Vacuna antivaricel·losa (V), es manté la recomanació a partir del segon any de vida, amb una pauta vacunal de dues dosis administrades als 15 mesos i als 3 anys d'edat; i es mantenen les recomanacions de vacunació antivaricel·losa (V) amb dues dosis als 11-12 anys d'edat a les persones sense antecedents de vacunació o malaltia.

- Vacuna contra el virus de l'hepatitis A amb una primera dosi als 15 mesos i als 6 anys per a la segona dosi, així com per als alumnes d'11-12 anys (sisè de primària), per administrar una o dues dosis per completar la pauta als 11-12 anys per a les persones sense antecedents de vacunació o malaltia.

- La vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (MACWY), es manté la pauta vacunal als nois i noies de sisè de primària (11-12 anys d'edat).

- La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) per als nois i noies de sisè de primària (11-12 anys

CVE-DOGC-A-23173032-2023

d'edat) amb la pauta de dues dosis.

Pel que fa a la vacunació de persones adultes, es mantenen les recomanacions i pautes vacunals següents i se'n substitueix una:

- Vacuna Td amb una dosi de record per a les persones de 40 i 65 anys.
- Vacuna antigripal (G) per a les persones a partir dels 60 anys d'edat.
- Vacuna antipneumocòccica conjugada 20-valent per a les persones de 65 anys.
- Vacuna anti herpes zòster recombinant (HZr) per a les persones de 65 i 80 anys d'edat.
- Vacuna dTpa per a dones embarassades entre les setmanes 27 i 36 de gestació per tal de protegir els nadons de la tos ferina. Aquesta vacunació substitueix la Td, que no caldrà administrar a les vacunades amb dTpa. També es fa explícita la recomanació de vacunació antigripal a les dones que estiguin embarassades durant la temporada gripal.

Per tot el que s'ha exposat i atès que el Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut s'ha mostrat favorable a incorporar aquestes modificacions en el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya;

En ús de les facultats que tinc conferides i d'acord amb el que disposa la disposició final primera del Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques,

Ordeno:

Article 1

Establir el calendari de vacunacions sistemàtiques que es transcriu a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposicions finals

—1 Es faculta el secretari o secretària de Salut Pública, en l'àmbit de les seves competències, per prendre les mesures necessàries per desplegar i executar les previsions d'aquesta Ordre.

—2 Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 21 de juny de 2023

Manel Balcells i Díaz

Conseller de Salut

Annex

Vacunes	Edat
DTPa(1), PI (2), HB (3), Hib (4), Pn (5), MB4 (6)	2 mesos

CVE-DOGC-A-23173032-2023

DTPa, PI, HB, Hib, Pn, MB4 i MC (7)	4 mesos
DTPa, PI, HB, Hib, Pn	11 mesos
MB4, MACWY, XRP (8)	12 mesos
V (9), HA (10)	15 mesos
XRP, V	3 anys
G (11)	De 6 mesos a 59 mesos
DTPa-PI (12), HA	6 anys
VPH (13), MACWY (14), HA*, V*	11-12 anys
Td (15)	14 anys
dTpa (16), G	Embarassades
Td	40 i 65 anys
G	A partir dels 60 anys
Pn20 (17), HZr (18)	65 anys
HZr	80 anys

(1) DTPa: vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular d'alta càrrega.

(2) PI: vacuna antipoliomielítica inactivada.

(3) HB: vacuna anti hepatitis B.

(4) Hib: vacuna anti *Haemophilus influenzae* tipus b.

(5) Pn: vacuna antipneumocòccica.

(6) MB4: vacuna contra el meningococ del serogrup B de quatre components

(7) MC: vacuna anti meningococ C conjugada.

(8) XRP: vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica.

(9) V: vacuna antivaricel·losa.

(10) HA: vacuna anti hepatitis A. Es manté la vacunació als 11-12 anys fins a completar la vacunació amb dues dosis a les cohorts vacunades

(11) G: vacuna contra la grip.

(12) DTPa-PI vacuna antidiftèrica, antitetànica, antipertússica acel·lular d'alta càrrega i antipoliomielítica inactivada

(13) VPH: vacuna anti virus del papil·loma humà. Dues dosis als nois i les noies.(14) MACWY: vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent.

(15) Td: vacuna antitetànica i antidiftèrica per a adults.

(16) dTpa: vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular de càrrega reduïda. Es recomana la vacunació de les embarassades entre les setmanes 27 i 36 de la gestació amb dTpa, aquesta vacunació substitueix la Td.

(17) Pn20: vacuna antipneumocòccica conjugada 20-valent.

CVE-DOGC-A-23173032-2023

(18) HZr: vacuna anti herpes zòster recombinant

(*) dues dosis en persones no immunitzades o una dosi per completar la pauta de vacunació.

(23.173.032)